



Zubehör

LANCER



Das Mitsubishi Zubehör unterliegt strengen Qualitätsnormen und ist speziell für Mitsubishi Fahrzeuge konzipiert. Die Garantie, die vom Verkäufer des Mitsubishi Zubehörs übernommen wird, gilt 24 Monate. Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass „nicht Original Mitsubishi Zubehör“ auch nicht von Mitsubishi geprüft und freigegeben ist. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Fahrzeugs negativ verändern und dadurch die aktive und/oder passive Fahrsicherheit beeinträchtigen, ggf. sogar beseitigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von „nicht Original Mitsubishi Zubehör“ entstehen, ist im gesetzlichen Rahmen die Haftung von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH ausgeschlossen. Alle abgebildeten Zubehörteile sind an Fahrzeugmodellen dargestellt, bei denen zwischenzeitlich geringfügige Modellmodifizierungen vorhanden sein können. Die Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. Mitsubishi Motors behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber den Angaben und Abbildungen in diesem Prospekt, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die jeweilige Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH, 65468 Trebur. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## SO VIELSEITIG, DASS ER AUCH SONDERWÜNSCHE ERFÜLLT.

Der Lancer besticht durch dynamisches Design, innovative Motorentechnik, Geräumigkeit, hervorragende Serienausstattung – und unvergesslichen Fahrspaß.

An seiner individuellen Erscheinung können Sie jetzt noch weiter feilen: mit einem breiten Spektrum an Mitsubishi Original-Zubehörteilen. Die hochwertigen Accessoires sind perfekt auf den Lancer abgestimmt und stellen Sie vor die Wahl: funktional, designorientiert, komfortabel? Oder einfach: von allem etwas!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausschauen.



EXTERIEUR DESIGN

4-9

EXTERIEUR FUNKTION

10-17

INTERIEUR DESIGN

18-21

INTERIEUR FUNKTION

22-25

KOMFORT/ELEKTRONIK

26-29

AUDIO/NAVIGATION

30-35



Fahrzeug ausgestattet mit:  
**MZ575392EX** Sport-Kühlergrill  
**MZ313145** Spiegelcover-Set  
**MZ312803** Türgriffen, verchromt



**SPORT-KÜHLERGRILL**  
 Sportliche Optik, einfach austauschbar.  
 In jeder Wagenfarbe lackierbar.  
 Für Lancer ab Modelljahr 2006.  
**MZ575392EX**



**SPORT-KÜHLERGRILL**  
 Sportliche Optik, einfach austauschbar. Rahmen silber  
 lackiert. In jeder Wagenfarbe lackierbar. Für Lancer bis  
 Modelljahr 2005.  
**MZ575391EX**  
**Z4474608** Sport-Kühlergrill (o. Abb.)



**CHROM-STYLING**  
 Elegante Optik.  
 Für Lancer Limousine (Abb. oben).  
**MZ312899**

Für Lancer Kombi (Abb. unten).  
**MZ312900**

**TÜRGRIFFE, VERCHROMT**  
 Elegantes Detail, 4-teilig.  
**MZ312803**



**SPIEGELCOVER-SET**  
 Elegantes Detail in mattr  
 Chrom-Ausführung, für  
 Fahrer- und Beifahrerseite.  
**MZ313145**



**CHROM-GRILL-EINSÄTZE**  
 Elegante Optik für die  
 Fahrzeugfront.  
**MZ313056**  
 Für Lancer bis Modelljahr  
 2005



## EXTERIEUR DESIGN



**AUSPUFF-  
ENDROHRBLENDE**  
Edelstahl, hoch-  
glanzpoliert.  
Für Lancer Limousine  
1.3 /1.6 Invite.  
**MZ312904**  
Für Lancer Limousine 2.0  
Intense.  
**MZ313047**



**HECKSPOILER**  
Silber lackiert. In jeder Wagenfarbe lackierbar.  
Mit integrierter dritter Bremsleuchte.  
Für Lancer Limousine Invite.  
(Abb. zeigt Lancer Limousine Intense, bei der der Spoiler  
ab Werk montiert ist.)  
**MZ574402EX**

## EXTERIEUR DESIGN

**SPORT-  
ENDSCHALLDÄMPFER**  
Sportliche Optik und  
sonorer Klang bei  
fahrzeugspezifischer  
Motorabstimmung.  
Lieferbar mit Oval-  
Endrohr 97 x 80 mm.  
Für Lancer Limousine  
**Z4426055**  
Für Lancer Kombi  
**Z4426155**



**TIEFERLEGUNGS-SET**  
30 mm Fahrzeug-Tieferlegung. Optimale Fahrwerk-  
abstimmung durch Einsatz der Seriendämpfer. Freigegeben  
in Verbindung mit Serienbereifung und Original Mitsubishi  
Zubehör Rad-Reifen-Kombinationen. Bereits ab Werk tiefer  
gelegte Fahrzeuge (Intense Modelle) werden vorn zusätz-  
lich um ca. 20 mm und hinten zusätzlich um ca. 5 mm tiefer  
gelegt.  
**Z4481122** Für Lancer Limousine  
**Z4481222** Für Lancer Kombi



**HECKSPOILER**  
Dezenter Spoiler. In jeder Wagenfarbe lackierbar. Für Lancer Limousine.  
**Z4483602**  
Fahrzeug zusätzlich ausgestattet mit:  
**Z0614846** Leichtmetall-Komplettrad 7 x 16 mit Reifen 205/45 R 16.  
Für Lancer mit 4-Loch-Anbindung  
**MZ312904** Auspuff-Endrohrblende  
**MZ312951** Anhänger-Zugvorrichtung, abnehmbar  
**MZ312895** Elektrosatz, 13-polig, ohne Steckdose  
**Z0539822** Steckdose, 13-polig, Jäger-System



**FELGEN-DIEBSTAHL SICHERUNG**  
Abschließbare Radmuttern für 4 Räder.  
Für die 16"-Serien-Leichtmetall-  
Felge.  
**Z0411100**  
Für die 15"-Serien-Leichtmetall-  
Felge.  
**Z0411812**

**LEICHTMETALL-RAD 6 X 15**  
Silber lackiert.  
Zulässige Bereifung:  
195/60 R 15  
(Serienbereifung).  
Für Lancer mit  
4-Loch-Anbindung.  
**Z0615647**

**FELGEN-DIEBSTAHL SICHERUNG**  
(für 4 Räder)  
**MZ312693**



## EXTERIEUR DESIGN



**LEICHTMETALL-RAD 7 X 17**  
Silber lackiert.  
Zulässige Bereifung:  
205/45 R 17.  
Für Lancer mit 4-Loch-Anbindung.  
**Z0615642**

**LEICHTMETALL-KOMPLETTRAD 7 X 17**  
Mit Reifen 205/45 R 17,  
Pirelli P Zero Asimmetrico.  
**Z0614842**

**FELGEN-DIEBSTAHL SICHERUNG**  
(für 4 Räder)  
**MZ312693**

**LEICHTMETALL-RAD 7 X 17**  
(Abb. Titelseite)  
Silber lackiert.  
Zulässige Bereifung:  
205/45 R 17.  
Für Lancer mit  
5-Loch-Anbindung.  
**MME31301**



Bei Reifengrößen, die von der Serienbereifung abweichen, können die Fahrleistungen, die Fahreigenschaften sowie der Verbrauch beeinflusst werden. Bitte beachten Sie die Auflagen/Hinweise der jeweiligen Gutachten bzw. ABE. Aus redaktionellen Gründen können wir nur einen Auszug der möglichen Rad-Reifen-Kombinationen angeben. Außerdem enthält dieser Prospekt auch Abbildungen nicht aktueller Fahrzeugmodelle. Weitere Informationen erteilt Ihnen Ihr Mitsubishi Vertriebspartner.

**LEICHTMETALL-RAD 7 X 17**  
Silber lackiert.  
Zulässige Bereifung:  
205/45 R 17.  
Für Lancer mit 5-Loch-Anbindung.  
**MME31300**

**LEICHTMETALL-KOMPLETTRAD 7 X 17**  
Mit Reifen 205/45 R 17,  
Pirelli P Zero Asimmetrico.  
**Z0614301**

**FELGEN-DIEBSTAHL SICHERUNG**  
(für 4 Räder)  
**MZ312693**





#### SKI-/SNOWBOARDAUFSATZ

Schnelle Montage ohne Werkzeug auf Dachgrundträger mit Profil 20 x 30 mm. Abschließbar.

- Z0541706** Skiaufsatz „Nova 6“ für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski
- Z0541704** Skiaufsatz „Nova 4“ für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski (o. Abb.)

## EXTERIEUR FUNKTION

#### DACHBOX „DELPHIN 260“

Inhalt 260 l. Rechts öffnend.  
Zulässige Beladung max. 50 kg.  
Außenmaße: 230 x 53 x 33 cm.  
Innenmaße: 224 x 47 x 29 cm.  
Montagebedingt kann der Öffnungswinkel der Heckklappe beeinträchtigt sein.

**Z0541280**



#### DACHGRUNDTRÄGER

Basissystem mit Profil 20 x 30 mm für unterschiedlichste Transportaufgaben. Abschließbar. Kombinierbar mit Dachboxen, Gepäckkorb, Skiaufsatz, Fahrrad- oder Surfbretthalter.

**MZ312042**



#### GEPÄCKKORB

Aus Aluminium. Maße: 104 x 132 cm. Zur Montage auf Dachgrundträger mit Profil 20 x 30 mm.

**MZ312468**



#### ZURRGURTE

2 Stück à 2,5 m.

**Z0541014**

#### GEPÄCKKORB

Mit verstellbaren Endrohren zum Ausrichten einer waagerechten Ebene. Maße: 75 x 100 cm. Zur Montage auf Dachgrundträger mit Profil 20 x 30 mm.

**MZ535826**

#### ZURRGURTE

2 Stück à 2,5 m.

**Z0541014**



Fahrzeug zusätzlich ausgestattet mit:

- MZ312042** Dachgrundträger
- MZ312900** Chrom-Styling
- MZ312803** Türgriffen, verchromt

#### KAJAKAUFSATZ

Aus Aluminium, abschließbar. Zur Montage auf Dachgrundträger mit Profil 20x30 mm.

**MZ313537**



#### FAHRRAD-HECKTRÄGER

Zum Transport von bis zu 3 Fahrrädern auf einer starren oder abnehmbaren Anhänger-Zugvorrichtung. Der Heckträger aus Aluminium-Elementen ist komplett vom Fahrzeug abklappbar und serienmäßig abschließbar. Mit neuem Schnellverschluss und neuem Abklappmechanismus zusätzlich platzsparend zusammenklappbar. Die Abstandhalter sind für Fahrradrahmen bis 80 mm Durchmesser Rundrohr oder 80 x 45 mm Ovalrohr geeignet. Mit 13-poligem Anschluss-System.

**Z0541550** Fahrrad-Heckträger P2, für 2 Fahrräder

**Z0541370** Nachrüstsatz zum Transport eines 3. Fahrrads (o. Abb.)

**Z0541560** Fahrrad-Heckträger P3, für 3 Fahrräder (o. Abb.)

## EXTERIEUR FUNKTION



#### FAHRRADTRÄGER

Aus Aluminium, abschließbar. Zur Montage auf Dachgrundträger mit Profil 20x30 mm.  
**MZ313538**



#### FAHRRADTRÄGER

Zur Montage auf Dachgrundträger mit Profil 20 x 30 mm. Abschließbar. Nicht für ovale Fahrradrahmen geeignet.  
**MZ312791**

#### FAHRRADTRÄGER „GIRO“ UND „BIKE-LIFT“

„Giro“ (links auf Fahrzeugdach): aus matt eloxiertem Aluminium, abschließbar. „Bike-Lift“ (rechts auf Fahrzeugdach): ermöglicht müheloses Heben und Senken eines Fahrrads (max. 2 Stück) auf das bzw. vom Fahrzeugdach. Im Lieferumfang ist ein Fahrradträger enthalten.

Zur Montage auf Dachgrundträger mit Profil 20 x 30 mm. Fahrradträger „Giro“  
**Z0541217**

Fahrradträger „Bike-Lift“  
**Z0541790**





**STOSSSTANGEN-ECKENSCHUTZ**

Zusätzlicher Schutz vor leichten Rangierstößen.  
Montage durch Verkleben an den vorderen oder hinteren Stoßfängern.

**MZ312643**



**NEBELSCHEINWERFER-SET**

In die Frontstoßstange integrierbare Projektor-Nebelscheinwerfer.  
Für Lancer 1.3 und 1.6 Comfort ab Modelljahr 2006.

**MZ380330EX**



**NEBELSCHEINWERFER-SET**

In die Frontstoßstange integrierbare Projektor-Nebelscheinwerfer.  
Für Lancer 1.3 und 1.6 Comfort bis Modelljahr 2005.

Nebelscheinwerfer-Set (Abb. oben).

**MZ380277EX**

Nebelscheinwerfer-Set (Abb. rechts).

**Z4419300**

Für Lancer bis Modelljahr 2005.



**ANHÄNGER-ZUGVORRICHTUNG**

Aus korrosionsbeständigem Spezialstahl. Max. Anhängelast 1.200 kg (Automatik 1.000 kg), max. Stützlast 60 kg (Automatik 50 kg).

Kombinierbar mit fahrzeugspezifischem 13-poligem Elektrosatz.

**MZ312951** Anhänger-Zugvorrichtung, abnehmbar, für Lancer Limousine und Lancer Kombi (Abb. oben)

**MZ312952** Anhänger-Zugvorrichtung, starr, nur für Lancer Limousine (Abb. unten)

**MZ312895** Elektrosatz, 13-polig, ohne Steckdose

**Z0539822** Steckdose, 13-polig, Jäger-System

**Z0539823** Steckdose, 13-polig, Multicon-System

**MZ312649** Adapterstecker, von 13-polig (Jäger-System) am Fahrzeug auf 7-polig am Anhänger (o. Abb.)



**ZUSATZSPIEGEL-SET**

Für eine bessere Übersicht bei Anhängerbetrieb (bis max. 2,50 m Breite). Einfache Klemm-Montage am Serienspiegel.

**Z3863809**



**EXTERIEUR FUNKTION**

## EXTERIEUR FUNKTION



**SCHMUTZFÄNGER-SET**  
Schützt vor Steinen und Schmutz.  
**MZ380275EX** hinten (nicht für Intense Modelle)  
**MZ380274EX** vorn (o. Abb.)



**LADEKANTENSCHUTZ**  
Verhindert ein Verkratzen der Ladekante.  
Schwarz, selbstklebend. Für Lancer Kombi.  
**MZ312949**



**SEITEN-WINDABWEISER-SET, VORN**  
Vermindert Zugluft bei geöffneter Scheibe.  
**MZ312943**

**RAMMSCHUTZLEISTEN**  
Wirksamer Schutz der Karosserie.  
Für Lancer Limousine bis Modelljahr 2005.  
Für Lancer Kombi Modelljahr 2004 (o. Abb.).  
**MZ312948**  
Fahrzeug zusätzlich ausgestattet mit:  
**MZ312803** Türgriffen, verchromt  
**MZ574402EX** Heckspoiler  
**MZ312899** Chrom-Styling, hinten  
**MZ312904** Auspuff-Endrohrblende



**SCHNEEKETTEN**  
Spurkreuzkette aus hochwertigem Qualitätsstahl. Ein Federstahlring ermöglicht die schnelle Montage, ohne das Fahrzeug zu bewegen.  
Lieferung in kompakter Hartbox.  
**Z0405070** Schneeketten für Bereifung 195/50 R 16  
**Z0405065** Schneeketten für Bereifung 195/55 R 15

Bei Fahrzeugen mit der Reifengröße 195/60 R 15 dürfen aufgrund mangelnder Freigängigkeit zum Federbein keine Schneeketten aufgezogen werden.





- COCKPITVERKLEIDUNG, SCHWARZE CARBON-OPTIK**  
 6-teilig (Cockpit und Scheibenheberkonsole vorn und hinten).
- MZ313023** Cockpitverkleidung, schwarze Carbon-Optik. Für Lancer Invite mit Schaltgetriebe ab Modelljahr 2006
  - MZ313574** Cockpitverkleidung, silberne Carbon-Optik. Für Lancer Invite mit Schaltgetriebe ab Modelljahr 2006
  - MZ312901** Cockpitverkleidung, Alu-Optik. Für Lancer mit Schaltgetriebe bis einschließlich Modelljahr 2005

**EINSTIEGSLEISTEN-SET, 2-TEILIG**  
 Schutzfunktion und optische Aufwertung zugleich. Material: Evotec. Mit Schriftzug „Lancer“.  
**MZ312902**



**EDELSTAHL-EINSTIEGSLEISTEN-SET, 2-TEILIG**  
 Schutzfunktion und optische Aufwertung zugleich. Edelstahl mit Schriftzug „Lancer“.  
**MZ360040EX**



Abb. zeigt Navigationssystem MP-8000 und Radio-CD-MP3-Kombination MP54

**INTERIEUR DESIGN**



**LEDER-LENKRAD**  
Schwarz.  
Für Lancer 1.3  
und 1.6 Invite.  
**MZ360068EX**



**INSTRUMENTENVERKLEIDUNG**

Für die Serien-Instrumenteneinheit (Abb. zeigt Instrumenteneinheit von Lancer Evolution VIII).

**MZ526953EX** Gebürstetes Aluminium-Dekor für Lancer Intense Schaltgetriebe

**MZ527339EX** Schwarze Carbon-Optik für alle Lancer



**LEDER-SCHALTKNAUF**  
Für Lancer 1.3  
und 1.6 Invite  
mit Schaltgetriebe.  
**MR534025**

**INTERIEUR DESIGN**



**ALU-SCHALTKNAUF**  
Nur für Lancer Intense mit  
Schaltgetriebe.  
**MZ313142**



**SPORTPEDAL-SET**  
Aluminium-Pedale  
(3-teilig) mit integrierter  
Antirutsch-Funktion.  
Für Lancer Modelle mit  
Schaltgetriebe  
**MZ313080**  
Für Lancer Invite mit  
Automatikgetriebe  
**MME31455**



**HANDBREMSHEBEL,  
CARBON**  
Mit Alu-Einsätzen.  
**MZ525607EX**



#### SITZBEZÜGE

Hochwertige Qualität und exakte Passform bei Erhalt aller Sitzfunktionen, in aktuellen Dessins.

Abbildung zeigt Sitzbezug-Dessins an nicht fahrzeugspezifischem Sitz.

Aufgrund der Vielfalt des Angebots können wir aus Platzgründen die Teile-Nummern nicht angeben. Erfragen Sie diese bitte bei Ihrem Mitsubishi Vertriebspartner.

Optional auch mit integrierter Sitzheizung lieferbar.



#### KINDERSITZ RECARO „start“

Der Recaro „start“ ist ein Kindersitz, der mitwächst! Er ist in Höhe, Breite und Sitzflächenlänge individuell einstellbar und für Kinder in einem Alter von ca. 9 Monaten bis 12 Jahren geeignet. Er wurde ausgezeichnet mit dem Gütesiegel der „Aktion gesunder Rücken“.

- Z0429140** „Print Black“
- Z0429141** „Space Blue“
- Z0429146** „Print Black/Grey“
- Z0429147** „Alya“
- Z0429148** „Sport“
- Z0429149** „Pro Racer“
- Z0429133** Fangtisch, zur zusätzlichen Sicherung von Kindern der Altersstufe 9 Monate bis 3,5 Jahre

Weiteres Zubehör für den Kindersitz RECARO „start“ erfragen Sie bitte bei Ihrem Mitsubishi Vertriebspartner.

#### CARBONFASER-SITZHEIZUNG FÜR ZUBEHÖR-PASSFORM-SITZBEZÜGE

Die Heizelemente werden mit Klett- und Flauschband in die Spiegelnähte des Passform-Sitzbezugs (Lehnenteil und Sitzfläche) eingearbeitet. Dadurch ist ein leichtes Entfernen der Heizelemente aus dem Passformbezug vor dem Waschen möglich. Wird eine Carbonfaser durchtrennt oder beschädigt, hat dies keinen Einfluss auf die weitere Heizleistung.

**Z0269624** Sitzheizung für Zubehör-Passform-Sitzbezüge, Fahrerseite

**Z0269625** Sitzheizung für Zubehör-Passform-Sitzbezüge, Beifahrerseite

#### DESIGN-RUCKSACK

Hartschale, schwarz. Inklusiv Staufach für CD-Aufbewahrungsbox. **MZ313119**



#### KÜHL-/WÄRMEBOX

Tragbare 12-V-Kühl-/Wärmebox, 14 Liter Inhalt, Stehhöhe für 1,5-Liter-Getränkeflaschen, umschaltbar kalt/warm.

Ein Gleichrichter 220 V ~ 12 V und ein Spannungswächter sind optional erhältlich.

**MZ313057** Kühl-/Wärmebox

**MZ313058** Gleichrichter 220 V ~ 12 V

**MZ313060** Spannungswächter



#### KINDERSITZ „DUO“ ISOFIX

Gruppe I. Für Kleinkinder im Alter von ca. 8 Monaten bis 4 Jahren oder mit einem Körpergewicht von ca. 9 bis 18 kg. ISOFIX-System. Kindersitz „Duo“. **MZ312796** Kindersitz „Duo Plus“. **MZ313045**



#### FUSSMATTEN

Passgenaue Teppich- oder Gummifußmatten für den Fahrgastraum. Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz.

**MZ312944** Teppichmatten-Set „Varese“, anthrazit, 4-teilig

**MZ312946** Teppichmatten-Set „Velours“, anthrazit, 4-teilig

**MZ312910** Gummimatten-Set mit Logo, 4-teilig (o. Abb.)



#### KINDERSITZ „BABY-SAFE“

Gruppe 0+. Für Babys im Alter von 0 bis 15 Monaten oder mit einem Körpergewicht bis ca. 13 kg. **MZ312807**



#### KINDERSITZ „KID“

Gruppe II und III. Für Kinder im Alter von ca. 3 bis 12 Jahren. **MZ312808**

**VARIOTASCHE**  
Cleverer Ablagehilfe zur einfachen Befestigung am Fahrer- bzw. Beifahrersitz.

**VARIOTASCHE „ELEGANZ“**  
Dunkelgrau  
**Z0334200**

**VARIOTASCHE „FUN“** (o. Abb.)  
Schwarz, pink, mint und rosa.  
**Z0334100**



**KINDERSITZ „LORD“**  
Gruppe I. Für Kleinkinder im Alter von ca. 8 Monaten bis 4 Jahren oder mit einem Körpergewicht von ca. 9 bis 18 kg. **MZ312745**



## INTERIEUR FUNKTION



**LADERAUM-SCHUTZGITTER**  
Verhindert ein Nach-vorn-Schleudern von Ladung und Gepäckstücken in den Fahrgastraum.  
Für Lancer Kombi.  
**Z4480001**



**KOFFERRAUM-SCHALENMATTE**  
Praktische Transportlösung. Das Fahrzeug bleibt sauber, die Schalenmatte ist zur Reinigung herausnehmbar.  
**MZ312898** Für Lancer Kombi  
**MZ312897** Für Lancer Limousine (o. Abb.)

**VERBANDSTASCHEN-HALTERUNG** (o. Abb.)  
Zur Montage an der linken Kofferraumseite. Hält die Verbandstasche in der dafür vorgesehenen Mulde der Seitenverkleidung. Für Lancer Limousine.  
**Z4404630**

## INTERIEUR FUNKTION



**LADERAUMNETZ**  
Eine Montage ist sowohl hinter den Vordersitzen als auch hinter der Rücksitzbank möglich.  
Für Lancer Kombi.  
**MZ360067EX**



**LADERAUMWANNE**  
Optimaler Schutz des Kofferraums. Zur Reinigung herausnehmbar.  
Für Lancer Kombi.  
**Z4409001**




**BRILLENABLAGEFACH**  
Optimaler Schutz. Bequemer Zugriff durch den Fahrer.  
**MZ312296**

**LADERAUM-GEPÄCKNETZ**  
Zur Sicherung des Ladeguts an Zurrösen.  
Für Lancer Kombi.  
**MZ312254**





**RÜCKFAHR-ASSISTENT** (o. Abb.)  
Überwacht das Fahrzeugheck vollkommen lückenlos.  
Mit vier kleinen Mini-Einbausensoren (Ø 24 mm),  
grundiert oder lackiert in Wagenfarbe.  
**Z0282379** Grundiert, in jeder Wagenfarbe lackierbar  
**Z282379A02** Lackiert in A02  
**Z282379A31** Lackiert in A31  
**Z282379U63** Lackiert in U63  
**Z282379X42** Lackiert in X42



Demonstrationsbild

**STANDHEIZUNG**

Motorunabhängige Standheizung mit digitaler Vorwahluhr und/oder Funk-Fernbedienung. Damit Sie auch an kältesten Tagen mit eisfreien Scheiben und angenehm warmem Innenraum starten können. Optimale Wärmeverteilung gewährleistet das fahrzeugeigene Heizungs- und Lüftungssystem. Durch den vorgewärmten Motor treten keine Probleme beim Kaltstart auf, d.h. umweltfreundlich und deutlich reduzierter Motorverschleiß. Vorwahluhr bzw. Funk-Fernbedienung optional je nach Ausführung erhältlich.

Für Lancer Limousine

- Z0223890** Standheizung Thermo-Top E mit Vorwahluhr
- Z0223806** Standheizung Tele Thermo-Top E mit Funk-Fernbedienung T91 (1 Handsender)
- Z0223931** Standheizung Tele Thermo-Top E T100 HTM mit Funk-Fernbedienung T100 HTM (1 Handsender) und automatischer Heizzeit-Kalkulation
- Z4423845** Einbau-Kit für Standheizung

Für Lancer Kombi

- Z0223604** Standheizung Tele Thermo-Top C mit Vorwahluhr
- Z0223804** Standheizung Tele Thermo-Top C mit Funk-Fernbedienung T91 (1 Handsender)
- Z0223933** Standheizung Tele Thermo-Top C mit Funk-Fernbedienung T100 HTM (1 Handsender) und automatischer Heizzeit-Kalkulation
- Z4423845** Einbau-Kit für Standheizung

**RÜCKFAHR-ASSISTENT**

Überwacht das Fahrzeugheck vollkommen lückenlos. Mit vier extrem kleinen und lackierfähigen Mini-Einbausensoren (Ø 19 mm). Die Abstandswarnung erfolgt per Ultraschall, die Informationen werden durch eine akustische Mehrtonanzeige und LED übermittelt. Mit Schnelleinstellung für Lautstärke und Anhängerbetrieb.

**Z0282104**

**WISCHWASSER-AUFWÄRMER „HOTSHOT“**

„HotShot“ bewirkt durch heißes Wischwasser eine deutlich verbesserte Reinigung und Enteisung der Scheibe. Im Sommer werden hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Mücken auf der Windschutzscheibe entfernt. Im Winter unterstützt heiße Reinigungsflüssigkeit die Enteisung der Scheibe ohne Eiskratzen (bis zu einer Temperatur von -5 °Celsius).

**Z0282340**



Demonstrationsbild

**KOMFORT/ELEKTRONIK**

### CARBONFASER-SITZHEIZUNG FÜR ZUBEHÖR-PASSFORM-SITZBEZÜGE

Die Heizelemente werden mit Klett- und Flauschband in die Spiegelnähte des Passform-Sitzbezugs (Lehnenteil und Sitzfläche) eingearbeitet. Dadurch ist ein leichtes Entfernen der Heizelemente aus dem Passformbezug vor dem Waschen möglich. Wird eine Carbonfaser durchtrennt oder beschädigt, hat dies keinen Einfluss auf die weitere Heizleistung.

**Z0269624** Sitzheizung für Zubehör-Passform-Sitzbezüge, Fahrerseite

**Z0269625** Sitzheizung für Zubehör-Passform-Sitzbezüge, Beifahrerseite



### RDS-DIGITAL-THERMOMETER

Die aktuelle Innen- und Außentemperatur wird im RDS-Radiodisplay eingeblendet. Bei Frostgefahr wird zusätzlich optisch gewarnt (Einbauvoraussetzung: RDS-Radio).

**Z0182396**



### SITZHEIZUNG

Nachrüstbar, sorgt für homogene und angenehme Wärmeverteilung in Sitz- und Lehnenflächen.

Zwei bis drei Leistungsstufen zur individuellen Anpassung an den Wärmebedarf. Jeweils für einen Sitz.

Sitzheizung mit Rechteck-Schalter

**Z0269112**

Sitzheizung mit Rund-Schalter

**Z0269114**

Sitzheizung Carbotex Deluxe mit Rechteck-Schalter, 3 Leistungsstufen sowie langlebigen und strapazierfähigen Carbonfaser-Heizelementen

**Z0269180**

Demonstrationsbilder



Demonstrationsbilder

### DVD-MULTIMEDIA-BOX

Brillante Unterhaltung für den mobilen Einsatz im Auto, portable für zu Hause und unterwegs in der Freizeit. Kompakte Systemintegration in bequemer Armlehne (Kunstleder, anthrazit) für die Verwendung im Lancer per 12-V-Kabelanschluss. DVD-Player mit 7-Zoll-Bildschirm, 2 Stereo-Kopfhörern und 220-V-Netzteil, Stereo-AV-Kabel für zu Hause, AV-Eingang für Spielekonsolen. Verwendbar für DVD/VCD/CD/SVCD/CD-R/CD-RW/MP3. Mit Infrarot-Fernbedienung.

**Z0282900** DVD-Multimedia-Box mit Kabel-Kopfhörer

**Z0282950** DVD-Multimedia-Box mit Infrarot-Kopfhörer

**Z0282901** Akku für Portable-Betrieb (o. Abb.)



### FREISPRECHEINRICHTUNG „KomfortPLUS Easy“

Freisprechanlage mit Direktwahl-tasten (sofern vom Handy unterstützt) zum MAP oder zur Notrufzentrale. Kurzwahl-tasten für sofortigen Anschluss im Pannenfall.

Für diverse Handy-Modelle. Detaillierte Produktinformationen erhalten Sie bei Ihrem Mitsubishi Vertriebspartner.

### BLUETOOTH-FREISPRECHEINRICHTUNG

Mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung können Sie sicher und bequem Anrufe per Sprachauswahl tätigen und entgegennehmen. Über die Fahrzeuglautsprecher wird Ihr Gespräch in optimaler Tonqualität wiedergegeben, Stummschaltung des Radios erfolgt automatisch. Funktioniert mit allen Bluetooth-Handys, leicht zu installieren. Kleine Bedieneinheit sowie Mikrophon zur Befestigung auf der Mittelkonsole. Anlernung von bis zu drei Handys möglich.

**MME31495** Bluetooth-Freisprecheinrichtung

**MME31498** Einbau-Kit

**MZ312259** Adapterkabel zur Stummschaltung des MEX-900-Radios



## KOMFORT/ELEKTRONIK



RADIO-CD-MP3-  
KOMBINATION  
PIONEER DEH-2800MP  
MME31560



RADIO-CD-MP3-  
KOMBINATION  
PIONEER DEH-P4800MP  
MME31531



RADIO-CD-MP3-  
KOMBINATION  
PIONEER DEH-P55BT  
MME31561



RADIO-CD-MP3-  
KOMBINATION  
MEX-900  
MZ313591

Bezeichnung	DEH-2800MP	DEH-4800MP	DEH-P55BT	MEX-900
Teilenummer	MME31560	MME31531	MME31561	MZ313591
<b>Ausstattung</b>				
Displaybeleuchtung	LCD-Weiß	LCD-MULTI	LCD-RGB	LCD-Rot
Tastenbeleuchtung	Rot	Rot	Umschaltbar	Rot
Max. Ausgangsleistung	4 x 50 Watt	4 x 50 Watt	4 x 50 Watt	4 x 45 Watt
Cinch-Vorverstärkerausgänge	1 (R)	2 (F + R oder S/W)	2 (F + R oder S/W)	-
Direct-AUX-IN	-	●	●	●
Direct-Sub-Drive	-	-	●	-
Lautstärkeabsenkung bei Telefonanrufen	-	●	●	-
Frontplatte	Abnehmbar	Abnehmbar	Flip-Front (mechanisch)	Abnehmbar
Bluetooth	-	-	●	-
ISO-Anschlusskabel	●	●	●	-
<b>Tunerteil</b>				
Adaptives RDS (PI, PS, AF, TP/TA)	●	●	●	RDS-EON
Empfangskontrollautomatik	D4Q (ARC 5)	D4Q (ARC 5)	D4Q (ARC 5)	k. A.
BSM (Best-Stations-Memory)	●	●	●	-
Anzahl Festsenderplätze	18	18	24	24
Frequenzbereich	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
<b>CD-Spieler</b>				
CD-Text	●	●	●	●
CD-Titelliste	-	-	●	-
MP3	●	●	●	●
Schnellvor-/rücklauf	●/●	●/●	●/●	●/●
Titelsuche/Anspielautomatik/Wiederholfunktion	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Zufallswiedergabe	●	●	●	●
Last-Position-Memory	●	●	●	-
CD-R/-RW/-WAV/-WMA-Wiedergabe	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/-/●
CD-Wechslersteuerung	-	-	●	●
Oversampling-Digitalfilter	-	8 x	8 x	-
D/A-Wandler	-	1 Bit	1 Bit	-
<b>Verstärker</b>				
DIN-Ausgangsleistung (W)	4 x 27 Watt	4 x 27 Watt	4 x 27 Watt	4 x 18 Watt
EQ	●	●	●	-
Loudness	●	●	●	●
Subwoofer-SFEQ	-	●	●	-
Programmquellen-Pegelanpassung	●	●	●	-
Überblendregler	●	●	●	-

## AUDIO/NAVIGATION



#### DVD-NAVIGATIONS-/ENTERTAINMENTSYSTEM PIONEER AVIC-X1BT

Das AVIC-X1BT bietet Audio, Video, Integration und Kommunikation und ist somit eine der umfassendsten Navigations- und Entertainmentlösungen, die es gibt. Der Kartenerfassungsbereich im Navigationsmodus erstreckt sich auf 26 europäische Länder auf zwei DVDs. Wahlweise stehen 7 Darstellungsbetriebsarten für das Display zur Verfügung. Der 3-D-Kreiselkompass sorgt für Navigation mit höchster Präzision und der 64-MB-Speicher ermöglicht, während der Navigation zusätzlich auch CD/MP3 und DVD-Videos wiederzugeben.

#### Navigation

- 32-Bit-RISC-Rechner
- Exklusiver Grafikbeschleuniger für exakte Detaildarstellung
- Sprachführung und Display-Menü wählbar in 10 Sprachen (E, D, F, I, NL/FL, SP, DK, S, N, P)
- Integrierter GPS-Empfänger, integrierter 3-D-Kreiselkompass
- Integrierter RDS-TMC-Tuner für Echtzeit-Verkehrsinformationen

#### Bluetooth-Freisprecheinrichtung

- Telefonbuchübertragung sowie Telefonbuchfunktion
- Liste (Telefonbuch/Gesprächsliste/Wahl von programmierten Rufnummern)
- 5 Mobiltelefone (Telefon 1/Telefon 2/Telefon 3 und 2 Gasttelefone) können verwaltet werden
- Wahl gespeicherter Rufnummern (12 Nummern, 3 Telefone)

#### Kartenmaterial

- Anwendungsprogramm und Kartendaten auf zwei DVDs  
Erfassungsgebiet: Deutschland, Benelux, Frankreich, Italien, Großbritannien (einschl. Nordirland), Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Dänemark, Schweden, Finnland (Bereiche Helsinki, Varsiais-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Ahvenanmaa), Norwegen, Irland (Bereiche Dublin, Cork, Galway, Limerick und ausgewählte Autobahnen), Tschechische Republik (Bereich Prag und ausgewählte Autobahnen), Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vatikanstaat, Polen, Griechenland, Slowakische Republik und Ungarn

**MME31562** DVD-Navigations-/Entertainmentsystem PIONEER AVIC-X1BT



Abb. zeigt Lancer Evolution VIII mit Radio-CD-MP3-Kombination MP74 (MME31400)

#### DVD-NAVIGATIONSSYSTEM MP-8000

- Routenführung durch Straßenkarten-Darstellung, Pfeil- und Sprachführung (männlich oder weiblich)
- Sprachführung wählbar in 9 Sprachen (D, F, GB, NL, I, E, P, S, DK)
- 6,5-Zoll-LCD-Farbdisplay mit Einzugmechanismus zur harmonischen Integration im Cockpit in Augenhöhe
- Bequeme Zielwahl per Adresse, Postleitzahl, Karte oder Sonderziele (Hotels, Tankstellen etc.)
- Systembedienung erfolgt per Funkfernbedienung
- Zielspeicher für 100 Adressen, 20 bisherige Adressen sowie Kategorien (Sonderziele, Heimadresse etc.)
- Intelligente Zieleingabehilfen für schnelle und bequeme Erfassung von Adressen und Sonderzielen
- 21 Länder auf einer einzigen DVD-ROM (MZ313150, zusätzlich zu bestellen): Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Vatikanstaat
- Routenvorzugswahl (kürzeste Strecke/schnellste Strecke/Fähren-Ausschluss)
- Routenplanung über Wegpunkte
- Kartenmaßstabs-Variationen von 50 m bis 100 km sowie teilbare Display-Anzeige
- Angabe von Ankunftszeit oder Restfahrdauer
- Reiseinformationen
- Dynamische Routenführung durch TMC-Receiver zum Umfahren von Staus (Option)
- Display-Nachtdesignfunktion

DVD-Navigationssystem MP-8000  
**MZ313040** DVD-Navigationsrechner

Zusätzlich zu bestellen:

**MZ313150** DVD-ROM Europa  
**MZ598263EX** Radio-Einbauschacht, schwarz  
**MZ598182** Einbau-Kit für Monitor  
**MZ313043** TMC-Receiver (Erfassung von Staumeldungen und Planung von Alternativrouten)

**AUDIO/NAVIGATION**



**MME31611** Pioneer AVIC-S1  
**MME31612** Pioneer TMC Receiver



**Z0106086** VDO Dayton MS2000  
**Z0106087** VDO Dayton MS2100  
 (inklusive TMC-Empfänger)

Ab Herbst 2006 sind Nachfolgegeräte lieferbar. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mitsubishi Vertriebspartner.



**Z0106095** Becker Traffic Assist Highspeed  
**Z0106096** Becker Traffic Assist Pro  
 (inklusive TMC-Empfänger)



**MME31576** Grundig Nav100

## MOBILE NAVIGATION

	PIONEER		VDO Dayton		Becker		Grundig
Name	AVIC-S1		MS2000	MS2100	Traffic Assist High Speed	Traffic Assist Pro	Nav100
Teilenummer	MME31611	MME31612	Z0106086	Z0106087	Z0106095	Z0106096	MME31576
Bedienung	Touchscreen		Touchscreen		Touchscreen		Touchscreen
Darstellung	3,5"-Display (Karte/Pfeil)		3,5"-Display (Karte/Pfeil)		3,5"-Display (Karte/Pfeil)		3,5"-Display (Karte/Pfeil)
Zieleingabe	Alphabet und Auswahlliste, Postleitzahlen, Hausnummern, Kreuzungen, Sonderziele		Alphabet und Auswahlliste, Postleitzahlen, Hausnummern, Kreuzungen, Sonderziele		Alphabet und Auswahlliste, Postleitzahlen, Hausnummern, Kreuzungen, Sonderziele		Eingabe über Touchscreen oder 5-Wege-Joystick mit Alphabet und Auswahlliste
Zielspeicher	Zuletzt angefahrte Ziele sowie Adressbuch		Letzte Ziele		50 feste und zuletzt angefahrte Ziele		64 zuletzt angefahrte Ziele sowie Favoriten
Zwischenziel-Funktion	Ja		Nein		Ja		Ja (12)
Routeninfo	Routenübersicht, Entfernungsinformation, Restkilometer, Geschwindigkeit, Etappeninfo, Uhrzeit		Frei definierbare Felder: Entfernung zum Ziel, Restkilometer, Geschwindigkeit, Höhe über NN usw.		Ankunftszeit, Zieladresse, Zwischenziele, Restfahrzeit		Routenübersicht, Gesamtfahrstrecke, geschätzte Fahrzeit, Zieladresse
Routenberechnungsmodi	Kurze/schnelle Route, mit/ohne Autobahn, mit/ohne Mautgebühren, mit/ohne Fähren		Kurze/schnelle Route, mit/ohne Autobahn, mit/ohne Mautgebühren, mit/ohne Fähren		Kurze/schnelle Route, mit/ohne Autobahn, mit/ohne Mautgebühren, mit/ohne Fähren		Kurze/schnelle Route, Straßen meiden
Routenkalkulation	k.A.		Nach Profilen wählbar (normal, schnell, langsam, LKW, Fußgänger etc.)		Nach Profilen wählbar (normal, schnell, langsam, LKW, Fußgänger etc.)		k.A.
Ansagen-Sprache wählbar	D, GB, F, FN, T, HU, GR, PL, TUR, I, E, P, NL, DK, S, N		D, DK, E, F, I, N, NL, P, S		CZ, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, I, N, NL, PL, S, TR, US, Vlaams		D, GB, F, I, E, P, NL, DK, S, N
Database	26 europäische Länder vorinstalliert		Westeuropa + Hauptstraßen Europas auf DVD, Deutschland ist vorinstalliert		Europa auf DVD		Westeuropa auf CD, Deutschland und Alpenländer vorinstalliert auf 512-MB-SD-Karte, Navteq
Karten-Abdeckung	Großbritannien (einschl. Nordirland), Deutschland, Frankreich, Italien, Benelux, Österreich, Schweiz, Spanien, Griechenland, Portugal, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Irland, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Polen, Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vatikanstaat		Die enthaltene DVD beinhaltet folgende Karten: Österreich, Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Schweiz, Zentraleuropa als Regionalkarte (beinhaltet die Kombination aus Deutschland, Schweiz und Österreich), Deutschland, Frankreich, Großbritannien (England, Wales, Schottland, Irland, Nordirland), Spanien/Portugal als Regionalkarte, Italien, Skandinavien als Regionalkarte (beinhaltet die Kombination aus Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen), Hauptstraßennetz Europas		37 europäische Länder (Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien-Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstaat)		Alpen, (Österreich, Schweiz, Nord-Italien, Süd- und West-Frankreich, Süd-Deutschland), Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Deutschland, Finnland, Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Skandinavien, (Dänemark, Schweden, Norwegen), England, Irland, Hauptstraßen Europas
Karten-Darstellung	2D/3D		2D/3D		2D/3D		2D/3D
Tempo-Info	Ja		Ja	Ja	Ja		Ja
Anzeige von Speed-Limits	Ja		Nein		Ja (akustische Warnung einstellbar)		Ja (akustische Warnung einstellbar)
TMC (Stauumfahrung)	Optional		Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Bluetooth-Schnittstelle	Ja		Nein		Nein		Nein
Kompressionsformate	Nein		MP3		MP3, WMA9		MP3, WMA, WAV
Anzeige abgelaufener Titelspielzeit	Nein		Ja		Ja		Ja
Anzeige Verzeichnisse	Nein		Ja		Ja		Ja
Anzeige ID-3-Tags	Nein		Ja		Ja		Ja
Merkmale	Nein		Album, Vollbildmodus, nächstes Album		Bildbetrachter, Slideshow (JPEG)		Thumbnails, Bildbetrachter, Slideshow
Prozessor	400 MHz		200 MHz		400 MHz		266 MHz
Speicher	2 GB Flash-Speicher, 64 MB RAM		544 MB Flash-Speicher, 64 MB SD-RAM		64 MB Flash-Speicher, 64 MB SD-RAM	64 MB SD-RAM	64 MB Flash-ROM, 64 MB SD-RAM
Auflösung Display	320 x 240 Pixel		320 x 240 Pixel		16 Bit Farbtiefe (65.536 Farben)		320 x 240 Pixel (16,7 Millionen Farben)
Stromversorgung	Li-Ionen-Batterie, 1100 mAh		Lithium-Ion-Batterie (1800 mAh) für 4-5 Std. Nutzung, AC-Adapter (100 V/240 V)		Akku: 2 x AA (1,2 V, 2300 mA), austauschbar, AC-Adapter (110-230 V Netzspannung zu 12 V)		Akku: 2200 mA Li-Polymer/Li-Ion (wiederaufladbar)
Sonstiges	Bluetooth-Schnittstelle, 2-GB-Flash-Speicherkarte vorinstalliert, USB-1.1-Schnittstelle, SD-Karten-Steckplatz, interner GPS-Empfänger (SIRF Star III)		Externer GPS-Anschluss, Kopfhörer-Anschluss, USB-1.1-Schnittstelle, SD-Karten-Steckplatz: Unterstützung bis 2 GB, interner Lautsprecher: 2 Watt max., interne GPS-Antenne: 12 Channels		Externer GPS-Anschluss, Kopfhörer-Anschluss, USB-1.1-Schnittstelle, SD-Karten-Steckplatz: Unterstützung bis 2 GB, interner Lautsprecher: 2 Watt max., interner GPS-Empfänger (SIRF III)		Synchronisation der Outlook-Adressdaten, externer GPS-Anschluss, Kopfhörer-Anschluss, USB-1.1-Schnittstelle, SD-Karten-Steckplatz: Unterstützung bis 2 GB, interner Lautsprecher: 2 Watt max., interner GPS-Empfänger (SIRF II)
Lieferumfang	AVIC-S1, Touch-Stick, --Montagehalter, AC-Adapter, 12-V-Adapter, USB-Kabel, Tragetasche, Back-up-Disc		MS2000/MS2100 mit integriertem GPS-Empfänger, USB-Kabel, AC-Stromadapter, Kfz-Ladekabel, Kfz-Halterung, DVD inkl. Kartenmaterial für Westeuropa, PC-Map-Tool, Kurzbedienungsanleitung		Traffic Assist, Akku: 2 x AA (1,2 V, 2300 mA), austauschbar, Kfz-Ladekabel, Kfz-Halterung, 1-GB-SD-Karte vorprogrammiert		Nav100, Tragetasche, Europakartenmaterial auf 2 CDs (Westeuropa), 512-MB-SD-Karte, Kfz-Ladekabel, Netzadapter, USB-Kabel, Kfz-Halterung, Quick-Start-Guide, Bedienungsanleitung
Maße in mm (B x H x T)	107 x 90 x 22		120 x 80 x 37		127 x 81,2 x 30	137 x 88 x 19,5	111,9 x 90,5 x 46,9

## AUDIO/NAVIGATION